

KH-EPOXID
OBLOGE

DECOFLOOR

MULTITALENAT U BOJI



Profesionalni podovi



REPOXIT-DECOFLOOR kombinuje impresivne tehničke osobine sa visokom estetikom. Bešavni industrijski pod na bazi epoksidne smole karakteriše visoka otpornost na habanje i visoka otpornost na pritisak, a takođe i dobra rezistencija protiv mnogobrojnih kiselina, alkalija i rastvarača, može se po želji kreirati u električno provodljivoj verziji.

REPOXIT-DECOFLOOR se nanosi na monolitne ili plutajuće konstrukcije, čija debljina obloge zavisi od primene, između 2 i 6 mm. Sastoji se od fino obojenog kvarcnog peska i bezbojnog veziva što mu daje atraktivan, šareni izgled.

Da biste prilagodili boju površine, možete mešati različito obojeni kvarcni pesak. REPOXIT-DECOFLOOR se s pravom naziva višenamenski jer ga ima u potpuno različitim područjima: u zgradama u kojima se hrana prerađuje (npr. prerada mesa, pekare, ugostiteljske kompanije itd.), u laboratorijama, ali i u radionicama, garažama, salama za izložbu.

Zbog svoje neporozne, neklizajuće površine, DECOFLOOR je idealan i za vlažna područja. Upotrebljena vezivna sredstva su bez rastvarača i zadovoljavaju MinergieECO i LEED-standarde. Pri izboru odgovarajućeg obložnog sistema, mi ćemo Vas rado posavetovati: Kontaktirajte nas i predstavimo Vam idealnu REPOXIT-DECOFLOOR oblogu, individualno prilagođena Vašim potrebama!

PO MERI



1



BELA 1



BRAON 10



ŽUTA 5



ZELENA 11



CRNA 20



PLAVA 10



LIMUN ŽUTA 4



SIVA 3




BOJA CIGLE 5




SMEĐA 4


2




MIX 1




MIX 2



MIX 3



MIX 4



MIX 5

1 **STANDARDNA FABRIČKA PALETA BOJA UNI**
OBOJENI KVARCNI PESAK

2 **STANDARDNA FABRIČKA PALETA BOJA UNI**
MEŠAVINA OBOJENOG KVARCNOG PESKA

3 **FELIX-PLATTER BOLNICA,**
BAZEL (ŠVAJCARSKA)
POGODAN ZA VISOKA OPTEREĆENJA:
REPOXIT-DECOFLOOR OBLOGA SA ŠUPLJOM
BAZOM

4 **POSLOVNA ZGRADA,**
WINTERTHUR-HEGI (ŠVAJCARSKA)
VIZUELNO ATRAKTIVAN PREMAZ
NA STEPENICAMA

5 **DEKORATIVNI DOPRINOS:**
REPOXIT-DECOFLOOR SA VISOKOM
STRUKTUROM U KANCELARIJSKOM DELU ZA
PRIJEM

6 **KANTONSCHULE, RIHENBERG (NEMAČKA)**
BEŠAVNE DECOFLOOR OBLOGE U HOLU
MENZE



SVESTRAN I DEKORATIVAN

TEHNIČKI DETALJI

VRSTA OBLOGE	Sintetičke epoksidne obloge
MESTO PRIMENE	Izložbeni prostor, kupatilo, tuš, ulazni prostor, tržni centar, higijenska zona, montažne hale, mini kupatilo, hale za proizvodnju, stepenice, WC, radionica
OPTEREĆENJE	Pogodan za visoko opterećenje
DEBLJINA OBLOGE	3–5 mm
OPTIKA	Svilenkasti mat, sjaj
STRUKTURA	Strukturirana (od lake do grube)
TEMELJ	Plutajući estrih, tvrdi beton, monobeton, druge podloge na upit
SIGURNOST	Indikator 5.3
POVRŠINSKA OBRADA	Neprobojna
BOJE	Različite boje kvarca, brojne mešavine
PREDNOSTI	Otporan na vremenske nepogode, istrajan na razblažene kiseline, alkalije, ulja, masti, benzin, rastvarivače(ograničen) itd. , mogu se sprovesti vodootporni sistemi, individualno bojenje
MANE	Kruti sistem, nepremošćavanje pukotina

REPOXIT AG

Predstavništvo u Beogradu

Birčaninova 27,
11000 Beograd

Tel. 011 655 08 56

info@srepoxit.com

www.srepoxit.com

Firma Repoxit AG osnovana je 1968. godine sa sedištem u Cirihi/Illnau-Effretikon.

Trenutno zapošljava preko 150 radnika koji godišnje izradi preko 400 objekata. Repoxit AG izrađuje podloge u preko 2.500 boja u NCS i RALL proizvodnji sa 10-15 proizvođača epoksidnih smola.

Reference:

LONZA Visp - Farmaceutska industrija 20.000m², **Solloturn Spital** - Kantonalna bolnica 28.000m², **NBS Zurich** - Nacionalna banka, Švajcarska 13.000m², **Novartis** - Farmaceutska industrija lekova 35.000m², **Lindt Zurich** - Fabrika čokolade 15.000m², **IKEA** - Bazel, Švajcarska 23.000m², **Rolex Biel** - Industrija satova 6.000m², **Flughafen Zurich** - Aerodrom Cirihi 11.000m², Kazneno popravni centar 4.500m², **Sporthalle WIN4** - Sportska hala Winterthur.