


KH-POLIURETANSKE
OBLOGE

GRANULIT

NAJVEĆA UDOBNOST



Profesionalni podovi

1

REPOXIT-GRANULIT je obloga od gumenog granulata napravljena od poliuretana, koja kombinuje maksimalnu udobnost u hodanju sa odličnom zaštitnom i zvučnom izolacijom. Isto kao i REPOXIT-PUR, REPOXIT-GRANULIT se može individualno dizajnirati u željenoj boji. Granulit obloge su međutim opremljene dodatnim gumenim granulatnim prostirkama koje se nanose između osnove i PUR sloja. To ima efekat razdvajanja zbog čega npr. može da pokrije i ispucale osnove (npr. kod renoviranja). Ova konstrukcija takođe poboljšava zvučnu izolaciju za dodatnih 16 decibela u poređenju sa klasičnim poliuretanskim premazima, koji se postavljaju direktno na osnovu.

REPOXIT-GRANULIT je izuzetno mekan zahvaljujući svojoj specijalnoj tehnologiji gradnje: Podovi su snažno obloženi i rizik od povrede je sveden na minimum. REPOXIT-GRANULIT je zato idealna podna obloga za bolnice, staračke domove, jaslice, učionice, ali i za dnevne i dečije sobe.

FUNKCIONALAN

1 **SPORTSKI CENTAR GRIESS,
VOLKETSCH (ŠVAJCARSKA)**
OD LIVENOG GVOŽĐA: ATRAKTIVNO I
HIGIJENSKO VLAŽNO PODRUČJE

2 **ATHLETICUM, GESSNERALLEE,
CIRIH (ŠVAJCARSKA)**
2000 M KVADRATNIH GRANULIT. ELASTIČNA
OBLOGA ULEPŠAVA VISOKOFREKVENTNA
PRODAJNA MESTA

3 **PAJUNK MEDICAL GMBH GIZING
(NEMAČKA)**
VIZUELNO PRIVLAČAN:
POD SE USKLAĐUJE SA ZIDNOM
SIGNALIZACIJOM

4 **GRADSKA BIBLIOTEKA,
VINTERTUR (ŠVAJCARSKA)**

5 STVARA MIRNU ATMOSFERU: MEKANA,
IZOLACIONA, GRANULATNA OBLOGA
1740 m² GRANULIT ATRAKTIVNE OBLOGE
MOGU SE KREIRATI U RAZLIČITIM BOJAMA



ELASTIČAN I ZVUČNO IZOLOVAN

TEHNIČKI DETALJI

VRSTA OBLOGE	Sintetička smola-poliuretan-obloga
MESTO PRIMENE	Starački dom, izložbeni prostor, kupatilo, WC, tuš, mini kupatila, soba za lečenje, biblioteka, kancelarija, kafić, kantina, restorani, hodnik, fitnes centar, zatvoreni bazen, slušaonica, hotelska soba, kasarna, vrtić, učionica, lift, potkrovlje, čekaonica, dnevna soba
OPTEREĆENJE	Pogodan za lako opterećenje
DEBLJINA OBLOGE	6–13 mm
OPTIKA	Svilenkasti mat, sjaj
STRUKTURA	Glatka, neklizajuća
TEMELJ	Dubok zahtev u temelju
SIGURNOST	Indikator 5.3
POVRŠINSKA OBRADA	Neprobojna
BOJE	RAL/NCS, obične boje ili sa bojnim čipom
PREDNOSTI	Zvučna izolacija, visoka udobnost hodanja, jednostavno za čišćenje, glatko, premošćuje se, jednostavno za obnavljanje, otporan na razblažene kiseline, alkale, ulja, masti, benzin itd. , mogu se sprovesti vodooporni sistemi
MANE	Nema jakih mehaničkih opterećenja(kolica za palete ili viljuškar) Protivpožarni kod ne može se instalirati na spoljašnim stepenicama

REPOXIT AG

Predstavništvo u Beogradu

Birčaninova 27,
11000 Beograd

Tel. 011 655 08 56

info@srepxit.com

www.srepxit.com

Firma Repoxit AG osnovana je 1968. godine sa sedištem u Cirihu/Illnau-Effretikon.

Trenutno zapošljava preko 150 radnika koji godišnje izradi preko 400 objekata. Repoxit AG izrađuje podloge u preko 2.500 boja u NCS i RALL proizvodnji sa 10-15 proizvođača epoksidnih smola.

Reference:

LONZA Visp - Farmaceutska industrija 20.000m², **Solloturn Spital** - Kantonalna bolnica 28.000m², **NBS Zurich** - Nacionalna banka, Švajcarska 13.000m², **Novartis** - Farmaceutska industrija lekova 35.000m², **Lindt Zurich** - Fabrika čokolade 15.000m², **IKEA** - Bazel, Švajcarska 23.000m², **Rolax Biel** - Industrija satova 6.000m², **Flughafen Zurich** - Aerodrom Cirih 11.000m², Kazneno popravni centar 4.500m², **Sporthalle WIN4** - Sportska hala Winterthur.